


SPIEGELELEMENTE



- 1 Spiegelement M9, LED-Beleuchtung umlaufend mit stufenloser Lichttemperatur-einstellung, in 6 Größen erhältlich
- 2 Spiegelement rund, 900 mm, mit schwarzen Rahmen, umlaufender LED-Beleuchtung, Sensorschalter mit Memoryfunktion
- 3 Spiegelement Alu schwarz dimmbar mit Sensorschalter und Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)
- 4 Variabel planbares Spiegelement mit 2 vertikalen Lichtausschnitten – millimetergenau!

Perfekte Spiegel
fürs Bad

4





3

2

1

VARIABLE SPIEGELELEMENTE – MM-GENAU PLANBAR



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamttiefe in mm	Rahmen	Artikel-Nr.	UVP*
 Spiegelement variabel vertikal · breitenvariabel von 600 – 2200 mm · 2x LED-Beleuchtung vertikal angebracht · mit Sensorschalter unter dem Spiegel, Position nach Vorgaben wählbar · über Sensortaste 3fach dimmbar · stufenlose Lichttemperatur (2700 – 6500 K) · Memoryfunktion	600	680	35	Aluminium	7453612	999,00
	600	900	35	Aluminium	7455812	1139,00
 Spiegelement variabel horizontal · breitenvariabel von 600 – 2200 mm · 1x LED-Beleuchtung horizontal angebracht · mit Sensorschalter unter dem Spiegel, Position nach Vorgaben wählbar · über Sensortaste 3fach dimmbar · stufenlose Lichttemperatur (2700 – 6500 K) · Memoryfunktion	600	680	35	Aluminium	7453712	919,00
	600	900	35	Aluminium	7455712	1059,00
 Spiegelverlängerung bei Beleuchtung vertikal · pro zusätzlich angefangenen 100 mm · die Grundeinheit Spiegelement (600/680 mm) ist bis zu einer Gesamtbreite von 2200 mm variabel erweiterbar. · Beispiel: 1145 mm: 1 x 7453612 (600 mm) + 6 x 7453812 (600 mm) = 1.200 mm, wird gekürzt auf 1.145 mm.	100	680	35		7453812	59,00
	100	900	35		7455912	69,00
 Spiegelverlängerung bei Beleuchtung horizontal · pro zusätzlich angefangenen 100 mm · die Grundeinheit Spiegelement (600/680 mm) ist bis zu einer Gesamtbreite von 2200 mm variabel erweiterbar. · Beispiel: 1145 mm: 1 x 7453612 (600 mm) + 6 x 7454312 (600 mm) = 1.200 mm, wird gekürzt auf 1.145 mm.	100	680	35		7454312	59,00
	100	900	35		7456012	69,00



Q4 LED-Spiegelement mit 2 x LED-Beleuchtung vertikal



Q4 LED-Spiegelement mit LED-Beleuchtung horizontal

Technische Daten LED-Beleuchtung:

Farbtemperatur	2700 – 6500 Kelvin
Spiegel mit vertikaler LED-Beleuchtung, Höhe 680 mm	1200 Lumen, 12,96 Watt
Spiegel mit vertikaler LED-Beleuchtung, Höhe 900 mm	1420 Lumen, 18,40 Watt
Spiegel mit horizontaler LED-Beleuchtung, Höhe 680 und 900 mm (von 600 – 2200 mm)	540 – 1980 Lumen, 5,76 – 21,12 Watt

BESTELLFORMULAR FÜR VARIABLE SPIEGELELEMENTE

1 Kopieren Sie diese Vorlage und fügen Ihre Angaben ein.

Firma: _____

2 Senden Sie diese Kopie an:
 Fax: **+49 (0) 9151 90 84 99-300** oder
 E-Mail: **vertrieb.lz.moebel@lanzet.de**

Kundennummer: _____

Telefonnummer: _____

1 Beleuchtungsvariante, Höhe und Spiegelbreite millimetergenau angeben

A vertikal

B horizontal

A: Gesamtbreite vertikal

Gesamtbreite Z (von 600 – 2200 mm) _____ mm

B: Gesamtbreite horizontal

Gesamtbreite Z (von 600 – 2200 mm) _____ mm

A: Höhe 680 mm, Bestellen nach Artikelnummern

	Anzahl	Art.-Nr.
Basisbreite 600 mm, Höhe 680 mm	1	7453612
Spiegelverlängerung 100 mm <u>vertikal</u>	___	7453812

B: Höhe 680 mm, Bestellen nach Artikelnummern

	Anzahl	Art.-Nr.
Basisbreite 600 mm	1	7453712
Spiegelverlängerung 100 mm <u>horizontal</u>	___	7454312

A: Höhe 900 mm, Bestellen nach Artikelnummern


	Anzahl	Art.-Nr.
Basisbreite 600 mm, Höhe 900 mm	1	7455812
Spiegelverlängerung 100 mm <u>vertikal</u>	___	7455912

B: Höhe 900 mm, Bestellen nach Artikelnummern


	Anzahl	Art.-Nr.
Basisbreite 600 mm	1	7455712
Spiegelverlängerung 100 mm <u>horizontal</u>	___	7456012

Beispiel: Spiegelbreite 1145 mm
 = 1x Basis-Spiegel 600 mm breit
 + 6x Spiegelverlängerung à 100 mm bestellen
 (600 mm + 600 mm = 1200 mm, wird gekürzt auf 1145 mm)

2 Position der LED-Beleuchtung festlegen



Streifenbreite der LED-Beleuchtung bei A und B: 16 mm



Position der LED-Beleuchtung Variante A

X	Abstand LED-Beleuchtung links (mind. 58 mm von linker Kante)	_____ mm
Y	Abstand LED-Beleuchtung rechts (mind. 58 mm von rechter Kante)	_____ mm

Position der LED-Beleuchtung Variante B

Abstand LED-Beleuchtung von oberer Kante 100 mm

3 Position Sensorschalter festlegen (unter dem Spiegel)

Position links Position mittig Position rechts

Abstand von linker Kante 200 mm
 Abstand von rechter Kante 200 mm

Sollte die LED-Beleuchtung im Sensorbereich liegen, wird die Position des Sensors angepaßt.

Bitte beachten: Bei Falschangabe der Maße übernehmen wir keine Haftung!



LED-BELEUCHTUNG ZUM EIN- UND AUSSCHALTEN



LED-BELEUCHTUNG ZUM EIN-/AUSSCHALTEN UND DIMMEN









LED-BELEUCHTUNG MIT STUFENLOS EINSTELLBARER LICHTTEMPERATUR





SPIEGELELEMENTE K1 – MIT LED-BELEUCHTUNG



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · 4250 Kelvin · mit Sensor , berührungslos · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · dimmbar mit Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	600 800	800 600	30	-	7612512	579,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · 4250 Kelvin · mit Sensor , berührungslos · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · dimmbar mit Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	900 800	800 900	30	-	7612612	619,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · 4250 Kelvin · mit Sensor , berührungslos · dimmbar mit Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1200	800	30	-	7612712	689,00


SPIEGELELEMENT CLASSICO – MIT LED-BELEUCHTUNG



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 <p>Spiegel · mit indirekter, umlaufender LED-Beleuchtung · stufenlos dimmbar mit Sensorschalter · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1000 1400	700 840	30	-	7966712 7966812	629,00 799,00




SPIEGELELEMENT ALU SCHWARZ – MIT LED-BELEUCHTUNG



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 <p>Spiegel · Rahmen Aluminium schwarz · dimmbar mit Sensorschalter · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert) · waagrecht und senkrecht verwendbar</p>	500	1000	35	-	7949812	499,00



SPIEGELELEMENTE LZ150 – MIT LED-BELEUCHTUNG



 <p>Spiegel · dimmbar mit Sensorschalter · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert) · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Aluminium-Rahmen</p>	800	680	35	-	7778612	499,00
 <p>Spiegel · dimmbar mit Sensorschalter · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert) · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Aluminium-Rahmen</p>	1000	680	35	-	7778712	599,00
 <p>Spiegel · dimmbar mit Sensorschalter · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert) · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Aluminium-Rahmen</p>	1200	680	35	-	7778812	699,00

SPIEGELELEMENT OVAL – MIT LED-BELEUCHTUNG



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Rahmen	Artikel-Nr.	UVP*
 Spiegelement Oval · Alurahmen · umlaufende LED-Beleuchtung innen · 4000 Kelvin · mit Sensor  , berührungslos · dimmbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)	500	900	45	Goldbronze	7405612	429,00

SPIEGELELEMENT K3 – GÄSTEBAD MIT LED-BELEUCHTUNG

Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · ohne Schalter	450	730	27	-	7140912	319,00

SPIEGELELEMENT K8 – GÄSTEBAD MIT LED-BELEUCHTUNG




Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · 4250 Kelvin · mit Sensor  , berührungslos	552	802	36	-	7350012	579,00

SPIEGELELEMENT RUND – MIT LED-BELEUCHTUNG

Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 Spiegelement Rund · umlaufende LED-Beleuchtung · neutralweiß · 230 V	Ø 600	-	30	-	7955012	299,00

SPIEGELELEMENT RUND – MIT LED-BELEUCHTUNG



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Rahmen	Artikel-Nr.	UVP*
 Spiegelement Rund · Alurahmen · umlaufende LED-Beleuchtung innen · 4000 Kelvin · mit Sensor  , berührungslos · dimmbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)	600	600	45	Schwarz	7405712	369,00
	600	600	45	Goldbronze	7405812	369,00
	700	700	45	Schwarz	7405912	399,00
	700	700	45	Goldbronze	7406012	399,00
	800	800	45	Schwarz	7406112	429,00
	800	800	45	Goldbronze	7406212	429,00
	900	900	45	Schwarz	7406312	499,00
900	900	45	Goldbronze	7406412	499,00	

SPIEGELELEMENTE









Tapete

LED Spiegelement oval (B x H: 500 x 900 mm), Rahmen Goldbronze-Optik, Solid Surface-Waschtisch (B x H x T: 500 x 100 x 350 mm), weiß, Lanzet VIDRO Waschtisch-Unterbau, 1 Tür, Glasfront in Goldbronze, seitliche Ablage mit Handtuchhalter, Berg-Eiche-Dekor.

SPIEGELELEMENTE M9 – MIT LED-BELEUCHTUNG









Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	600	600	36	-	7209012	509,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	800 600	600 800	36	-	7209212	539,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	900 600	600 900	36	-	7209312	569,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1000 700	700 1000	36	-	7209512	629,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist nur waagrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1200	840	36	-	7209412	699,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist nur waagrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1380	840	36	-	7209612	799,00

Angaben zu den technischen Details der elektrischen Geräte ab Seite 153.

SPIEGELELEMENTE M9 – MIT LED-BELEUCHTUNG



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	600	600	36	-	7294012	739,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	800 600	600 800	36	-	7295012	789,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	900 600	600 900	36	-	7296012	839,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1000 700	700 1000	36	-	7297012	919,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist nur waagrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1200	840	36	-	7298012	949,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist nur waagrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1380	840	36	-	7299012	1.109,00







* unverbindliche Preisempfehlung

Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 10 Arbeitstagen.

Technische Änderungen, Maßtoleranzen und Irrtümer vorbehalten.

SPIEGELELEMENTE P5 – MIT LED-BELEUCHTUNG









Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	600	600	36	-	7208912	509,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	800 600	600 800	36	-	7209112	539,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	900 600	600 900	36	-	7209712	569,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1000 700	700 1000	36	-	7209812	629,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist nur waagrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1200	840	36	-	7209912	699,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · 4250 Kelvin · mit Sensor dimmbar · Spiegel ist nur waagrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1380	840	36	-	7210012	799,00

Angaben zu den technischen Details der elektrischen Geräte ab Seite 153.

SPIEGELELEMENTE P5 – MIT LED-BELEUCHTUNG



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe in mm	Gesamt-tiefe in mm	Farbe Front/Korpus	Artikel-Nr.	UVP*
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	600	600	36	-	7293912	739,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	800 600	600 800	36	-	7294912	789,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	900 600	600 900	36	-	7295912	839,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1000 700	700 1000	36	-	7296912	919,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist nur waagrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1200	840	36	-	7297912	949,00
 <p>Spiegel · mit indirekter LED-Beleuchtung · LED-Beleuchtung umlaufend · über Sensortaste dimmbar · stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin · Spiegel ist nur waagrecht verwendbar · Memoryfunktion (letzte Lichteinstellung wird gespeichert)</p>	1380	840	36	-	7298912	1.109,00

* unverbindliche Preisempfehlung

Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 10 Arbeitstagen.

Technische Änderungen, Maßtoleranzen und Irrtümer vorbehalten.